



Alle Preise inkl. MwSt., Zahlungsbedingung Vorkasse nach Rechnungserhalt oder bar bei Abholung

Restaurierung:

Häufig kann bei vielen Vintage-Lautsprechern eine (Teil-) Restaurierung durchgeführt werden, und zwar oftmals **auch dann, wenn der Lautsprecher keinen Ton mehr von sich gibt**. Das bedeutet, daß zur Instandsetzung die vorhandenen Originalteile behutsam aufgearbeitet werden. Diese Arbeit ist sehr zeitaufwendig, weshalb der Preis sich auch in der Gegend des Reconings befindet, der Lautsprecher bleibt aber „original“. Eine durchaus interessante Option für Chassis mit Sammlerwert...

Wenn bereits eigene oder durch eine Fachwerkstatt Instandsetzungsversuche durchgeführt wurden, ist leider in den meisten Fällen die erfolgreiche Aufarbeitung nicht mehr oder nur mit erheblichem Aufwand möglich.

Instandsetzung der Schwingspulenzuleitung:

Zwischen 15,00€ und 75,00€ - abhängig davon, wo die Bruchstelle sich befindet bzw. wie viele es sind und ob der LS für die Reparatur komplett zerlegt werden muß. Das kann u.U. schon im Vorwege telefonisch oder per Mail geklärt werden, hilfreich ist auch hier manchmal ein Foto.

Frequenzweichenüberholung:

Die FW-Renovierung beinhaltet den Austausch sämtlicher Elektrolytkondensatoren und die messtechnische Überprüfung der Weichen auf Fehlerfreiheit/Gleichheit.

Preisbeispiele:

- Infinity Kappa 9 271,06€/Paar (Preis inkl. Aus- und Einbau der Weiche)
- Infinity Kappa 8 185,75€/Paar
- Infinity Kappa 7 137,30€/Paar
- Infinity Kappa 5 143,30€/Paar
- Infinity Kappa 7.1i 107,00€/Paar
- Tannoy HPD 385 100,05€/Paar inkl. Überbrückung der Pegelschalter
- Mirsch OM 3-30 18,88€/Paar
- Mirsch OM-60 26,08€/Paar
- Klipsch B-2 74,80€/Paar

Austausch weiterer fehlerhafter Bauteile nach Aufwand. Optional möglich ist der Austausch von Widerständen durch MOX- oder Metallfolienwiderstände bzw. durch hochwertige Folienkondensatoren wo es Sinn macht bzw. hörbar ist.

Falls Sie die Pegeleinstellungsmöglichkeit mancher Boxen nicht benötigen, rate ich dazu, die Potentiometer stillzulegen und den eingestellten Wert durch MOX- oder Metallfolienwiderstände nachzubilden - Ihre bevorzugte Klangeinstellung bleibt so ohne die Nachteile der Potis erhalten.

Selbstverständlich erhalten Sie auch bei mir spezielle Kondensatoren, Spulen und Widerstände, wie sie oft zur Klangverbesserung empfohlen werden.

Die genannten Preise gelten für die ausgebaute Frequenzweiche!

Ferrofluid auswechseln:

Vollständige Entfernung des verklebten Ferrofluids bei Hochtönen und Neubefüllung 20 Euro, wenn die Spule nur durch Lösen der Verschraubung auszubauen ist. Bei größerem Montageaufwand Preis auf Anfrage.